Мебельная фабрика
КУРАЖ

ГТ «Тоскана»

Полка навесная 1260

ГТ.0739.301



Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Рекомендуемая температура воздуха +10 ºС - +25 ºС.
2. Рекомендуемая относительная влажность 65 ± 15%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебель.
4. Мебель не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Нельзя использовать для чистки поверхности абразивные материалы.
6. Не допускать попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.)
7. Во избежание опрокидывания, мебель должна быть надежно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома.
8. Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.
9. Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в инструкции по сборке. Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
10. Всегда содержите поверхность мебели сухой. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.).
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 – х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение.

Гарантия:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и хранения.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Предприятие оставляет за собой право внесения частичных изменений в конструкцию мебели и комплектующие изделия.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Необходимый инструмент для сборки мебели.





Чтобы не получилось нежелательных перекосов, выберите для сборки большую ровную поверхность.



Перед сборкой:

- **Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке.**

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

- **Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.**

Прежде чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия.

- **Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.**

Предприятие – оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

- **Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.**

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

- **Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.**

Это позволит исключить деформации и поломки.

Перечень деталей «Полка навесная 1260»

	Размер	*Количество*	*№ упаковки*
1. Щит	1260x250	1 (каньон)	1
2. Полочка	1254x200	1 (каньон)	1
Комплект фурнитуры		1	2

Схема сборки



КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

A) Еврошуруп	B) Заглушка к еврошурупу	C) Навес с крюком	D) Саморез 3,5x16	H) шестигранный

x50	№34 каньон			
3 шт	3 шт	2 шт	6 шт	1 шт

Мебельная фабрика
КУРАЖ

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Полку (2) прикрепить к щиту (1) еврошурупами (A).
2. Шурупами (D) закрепить навесы с крюком (C) с задней стороны щита (1).
3. Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A).
4. Разметить на стене и просверлить сверлом ∅8 отверстия под дюбель навеса с крюком (C).
5. Забить в отверстия дюбели и вкрутить крюки.
6. Навесить готовое изделие. При необходимости отрегулировать с помощью регулировочных винтов.