

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.

Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

ГОСТ 16371-93

МебельМЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
MARKET

Россия, 308033, г.Белгород,
ул.Королёва д.4 кв.109
ООО «Оптимa»
www.mebelmarket31.ru
тел./факс: (4722) 35-80-44

Спальня «Берта 1» Шкаф 2-створчатый, Шкаф 2х створчатый с зеркалом (КОРПУС)



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочным ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратиться к продавцу.**
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Таблица 1. Комплектовочная ведомость на узлы и детали спальни «Берта 1», Шкаф 2-створчатый, Шкаф 2х створчатый с зеркалом.

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок (лев. и прав.)	2248*580	2	1а, 1б	1
Крышка	881*582	1	7	1
Дно	881*582	1	2	1
Горизонт	848*562	1	5	1
Полка	847*561	1	9	1
Задняя стенка (ДВП)	2276*437	2	8	1
Распорка	848*111	1	4	1
Труба хром 25 мм	846	1	6	1
Профиль соединительный для ДВП	2000	1	—	1
Дверь/Дверь с зеркалом	2244*420	2	3	—

6. Саморезами 3,5*16 крепим двери (3) к бокам (1а,1б), на полкодержатели устанавливаем полку (9). Глухие отверстия на боках (1а, 1б) закрываем заглушками 5 мм для ДСП. В случае установки комплекта полок в эти глухие отверстия устанавливаем полкодержатели и производим монтаж полок.



5. К полученной конструкции гвоздями прибиваем задние стенки ДВП (8), вставив между ними соединительный профиль.





Таблица 2. Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Евровинт 6,3*50	шт.	8
2.	Заглушка к евровинту	шт.	8
3.	Заглушка под эксцентрик	шт.	8
4.	Ключ под евровинт	шт.	1
5.	Саморез 3,5*16	шт.	60
6.	Саморез 3*20	шт.	20
7.	Стяжка эксцентрик	шт.	8
8.	Шкант 30*8	шт.	6
9.	Гвоздь 1,2*20	шт.	100
10.	Ручка-скоба 448 мм C-15	шт.	2
11.	Шайба под ручку	шт.	4
12.	Полкодержатель D5 никель	шт.	16
13.	Петля для вкладной двери С ДОВОДЧИКОМ (комплектация ПРЕСТИЖ)	шт.	8
14.	Петля для вкладной двери БЕЗ ДОВОДЧИКА (комплектация ЭКОНОМ)	шт.	8
15.	Скалкодержатель 25 мм никель	шт.	2
16.	Зажим для стекла	шт.	20
17.	Опора Н=023 D=020	шт.	4
18.	Стяжка межсекционная	шт.	2
19.	Заглушка CF 01 5 мм (для ДСП)	шт.	12
20.	Паспорт изделия	шт.	1

Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте


Инструкция по сборке.

1. В отверстия на боках (1а,1б) вкручиваем штоки эксцентриковых стяжек и устанавливаем шканты. Установку шкантов производить только на ровной твердой поверхности. По наколам на боках (1а,1б) саморезами 3,5*16 прикручиваем скалкодержатели. В отверстия соответствующего диаметра вставляем полкодержатели.




Для повышения надежности крепления зеркал (в случае монтажа шкафа 2х створчатого с зеркалами) к фасадам шкафа рекомендуется прижать их, прикрутив по краям зажимы для стекла саморезами 3*20.

2. Саморезами 3,5*16 к дну (2) по наколам прикручиваем опоры. К дверям (3) по наколам прикручиваем петли.



3. С помощью стяжек эксцентриковых и шкантов крепим бока (1а,1б) к горизонту (5) и распорке (4). Одновременно вставляем никелированную трубу D=25 (6) в скалкодержатели.



4. Евровинтами к бокам (1а,1б) крепим дно (2) и крышку (7).

