





Шкаф комбинированный 32.05 "СОХО"

2120 x 1092 x 424


*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.




Эксцентриковая
стяжка



Евровинт 7*50



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!



Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.32.05.00.01.00	Стенка вертикальная	2080 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	2/5
2	КН.НМ.32.05.00.02.00	Стенка вертикальная	2080 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	2/5
3	КН.НМ.32.05.00.03.00	Стенка горизонтальная	976 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/5
4	КН.НМ.32.05.00.04.00	Стенка горизонтальная	976 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/5
5	КН.НМ.32.05.00.05.00	Стенка горизонтальная	976 x 370	1	ЛДСП 16,0мм.	1/5
6	КН.НМ.32.02.00.07.00	Стенка вертикальная	400 x 96	4	ЛДСП 16,0мм.	2/5
7	КН.НМ.32.05.00.07.00	Стенка вертикальная	1042 x 70	1	ЛДСП 16,0мм.	2/5
8	КН.НМ.32.04.00.08.00-01	Стенка вертикальная	370 x 70	2	ЛДСП 16,0мм.	2/5
9	КН.НМ.32.05.00.09.00	Полка	972 x 330	3	Стекло 6,00мм	1/5
10	КН.НМ.32.05.00.10.00	Карниз фронтальный	1092 x 70	1	ЛДСП 16,0мм.	5/5
11	КН.НМ.32.05.00.11.00	Карниз левый	420 x 70	1	ЛДСП 16,0мм.	5/5
12	КН.НМ.32.05.00.12.00	Карниз правый	420 x 70	1	ЛДСП 16,0мм.	5/5
14	КН.НМ.32.05.00.14.00	Фасадная ст. ящика в сборе:	874 x 200	2	Фасад рамочный	4/5
15	КН.НМ.32.02.00.15.00	Стенка ящика боковая левая	350 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	2/5
16	КН.НМ.32.02.00.16.00	Стенка ящика боковая правая	350 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	2/5
17	КН.НМ.32.05.00.17.00	Стенка ящика задняя	804 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	2/5
18	КН.НМ.32.05.00.18.00	Дно ящика ДВПО	358 x 834	2	ДВПО 4,0мм.	2/5
19	КН.НМ.32.02.00.19.00	Профиль МДФ	2010 x 65	1	Профиль МДФ	5/5
20	КН.НМ.32.02.00.20.00	Профиль МДФ	2010 x 65	1	Профиль МДФ	5/5
21	КН.НМ.32.05.00.21.00	Дверь в сборе	1598 x 436	2	Фасад рамочный	3/5
22	КН.НМ.32.05.00.22.00	Ст. задняя ДВПО	2024 x 334	3	ДВПО 4,0мм.	2/5
23	КН.НМ.32.05.00.23.00	Планка в сборе	952 x 70	1	ЛДСП 16,00мм/ МДФ	2/5

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

Последовательность сборки

На стенки вертикальные поз. 1, 2 закрепите подпятник с гвоздем поз. 38, в отверстия забейте эксцентрики поз. 30. Шурупами поз. 42 закрепите ответные планки петель поз. 35 на профиле поз. 19, 20. Стенку горизонтальную поз. 5 соедините стяжкой эксцентриковой поз. 30, 31 со стенкой вертикальной поз. 7. Далее стенки вертикальные поз. 1, 2 соедините эксцентриковой стяжкой поз. 30, 31 со стенками горизонтальными поз. 3, 4. Стенки вертикальные поз. 6 соедините евровинтами поз. 33 со стенками горизонтальными поз. 4, 5. Евровинтами поз. 33 соедините стенки вертикальные поз. 1, 2 со стенкой горизонтальной поз. 5. Стенки вертикальные поз. 8 соедините шурупами поз. 44 со стенками вертикальными поз. 1, 2 и шкантами поз. 41 со стенкой вертикальной поз. 7. На стенки вертикальные поз. 6 шурупами поз. 42 закрепите ответные планки шариковых направляющих поз. 37, по имеющейся разметке. Профиль поз. 19, 20 соедините стяжкой эксцентриковой поз. 30, 31 со стенками вертикальными поз. 1, 2 и со стенками горизонтальными поз. 3, 4. Стенки задние ДВПО поз. 22 закрепите шурупами поз. 42, предварительно соединив их профилем соединительным поз. 45.

Сборка ящика.

1. Шурупами поз. 44 соедините стенки ящика поз. 15, 16, 17.
2. Соедините фасадную стенку ящика поз. 14 со стенками поз. 15, 16 эксцентриковой стяжкой поз. 30, 31.
3. В паз фасадной стенки поз. 14 вставьте дно ящика поз. 18 и закрепите шурупами поз. 42 к стенкам поз. 15, 16, 17 и фиксаторами поз. 49 к фасадной стенке ящика.
4. К боковым стенкам ящика поз. 15, 16 шурупами поз. 42 закрепите узкие внутренние планки от шариковых направляющих поз. 37.
























рис. 1

Установите ящики в проем. Полки поз. 9 установите на полкодержатели поз. 39. На дверях поз. 21 шурупами поз. 42 закрепите петли поз. 35. Навесьте и отрегулируйте распашные двери. Закрепите ручки поз. 40 шурупами на дверях поз. 21 и винтами поз. 48 на фасадных стенках ящика поз. 14. Установите амортизаторы поз. 46 и заглушки поз. 32, 36.

В планке поз. 23 досверлите отв. Ø 3мм насквозь. Карниз поз. 10 закрепите шурупами поз. 43 к планке поз. 23. Планку с карнизом выставите по размерам на рис. 1 и закрепите на стенку горизонтальную поз. 3 шурупами поз. 44. Карнизы поз. 11, 12 состыкуйте с карнизом фронтальным без зазоров и закрепите их шурупами поз. 42. **Внимание!** При креплении карнизов необходимо предварительно просверлить сквозные крепежные отв. Ø 3мм. На стенки вертикальные поз. 1, 2 закрепите подвески поз. 47 шурупами поз. 44 и закрепите шкаф к стене, крепеж должен соответствовать материалу стен (в комплекте не поставляется).

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
	30 Эксцентрик	31
	31 Дюбель винчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	31
	32 Заглушка для эксцентрика	31
	33 Евровинт 7 x 50	16
	34 Ключ для евровинта	1
	35 Петля для фальш панели	6
	36 Заглушка для евровинта	16
	37 Шариковая направляющая L=350мм.	2
	38 Подпятник с гвоздем	8
	39 Полкодержатель металлический	12
	40 Ручка	4
	41 Шкант 8 x 30	2
	42 Шурупы 3,5 * 16	150
	43 4 * 20	3
	44 4 * 30	18
	45 Профиль соединительный L=2000мм	2
	46 Амортизатор	8
	47 Подвеска	2
	48 Винт M4x12 (для ручки на ящики)	4
	49 Фиксатор для задних стенок	6

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77






Шкаф-пенал 32.04-01

2120 x 654 x 424





Схема наклейки скотча

Эксцентриковая стяжка



Евровинт 7*50



*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.32.04.00.01.00-01	Стенка вертикальная	2080 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
2	КН.НМ.32.04.00.02.00-01	Стенка вертикальная	2080 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
3	КН.НМ.32.04.00.03.00-01	Стенка горизонтальная	538 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
4	КН.НМ.32.04.00.04.00-01	Стенка горизонтальная	538 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
5	КН.НМ.32.04.00.05.00-01	Стенка горизонтальная	538 x 370	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
6	КН.НМ.32.04.00.06.00-01	Полка	536 x 340	3	ЛДСП 16,0мм.	1/3
7	КН.НМ.32.04.00.07.00-01	Стенка вертикальная	604 x 70	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
8	КН.НМ.32.04.00.08.00-01	Стенка вертикальная	370 x 70	2	ЛДСП 16,0мм.	1/3
9	КН.НМ.32.04.00.09.00-01	Профиль МДФ	2010 x 65	1	Профиль МДФ	3/3
10	КН.НМ.32.04.00.10.00-01	Профиль МДФ	2010 x 65	1	Профиль МДФ	3/3
11	КН.НМ.32.04.00.11.00-01	Стенка вертикальная	186 x 360	2	ЛДСП 16,0мм.	1/3
12	КН.НМ.32.04.00.12.00-01	Дверь в сборе	628 x 436	1	Фасад рамочный	2/3
13	КН.НМ.32.04.00.13.00-01	Дверь в сборе	1170 x 436	1	Фасад рамочный	2/3
14	КН.НМ.32.04.00.14.00-01	Фасадная ст.ящика в сборе:	436 x 200	1	Фасад рамочный	2/3
15	КН.НМ.32.02.00.15.00	Стенка ящика боковая левая	350 x 100	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
16	КН.НМ.32.02.00.16.00	Стенка ящика боковая правая	350 x 100	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
17	КН.НМ.32.04.00.17.00-01	Стенка ящика задняя	366 x 100	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
18	КН.НМ.32.04.00.18.00-01	Дно ящика ДВП	358 x 396	1	ДВП 4,0мм.	1/3
19	КН.НМ.32.04.00.19.00-01	Карниз фронтальный	654 x 70	1	Профиль МДФ	3/3
20	КН.НМ.32.05.00.11.00	Карниз левый	420 x 70	1	Профиль МДФ	3/3
21	КН.НМ.32.05.00.12.00	Карниз правый	420 x 70	1	Профиль МДФ	3/3
22	КН.НМ.32.04.00.22.00-01	Ст.задняя ДВП	2024 x 282	2	ДВП 4,0мм.	1/3
23	КН.НМ.32.04.00.23.00-01	Планка в сборе	514 x 70	1	ЛДСП 16,0мм./МДФ	1/3
25	КН.НМ.32.04.00.25.00-01	Стенка горизонтальная	538 x 104	1	ЛДСП 16,0мм.	1/3
26*	КН.НМ.32.04.00.26.00-01	Зеркало	1058 x 324	1	Зеркало 4,00мм	1/1

* Зеркало заказывается дополнительно

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванн комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.


2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

Последовательность сборки

На стенки вертикальные поз. 1, 2 закрепите подпятник с гвоздем поз. 38, в отверстия забейте эксцентрики поз. 30. Шурупами поз. 42 закрепите ответные планки петель поз. 35 на профиле поз. 9, 10. Стенку горизонтальную поз. 5 соедините стяжкой эксцентриковой поз. 30, 31 со стенкой вертикальной поз. 7. Стенки вертикальные поз. 11 соедините еврвинтами поз. 33 со стенками горизонтальными поз. 4, 25. Далее стенки вертикальные поз. 1, 2 соедините эксцентриковой стяжкой поз. 30, 31 со стенками горизонтальными поз. 3, 4, 25. Евровинтами поз. 33 соедините стенки вертикальные поз. 1, 2 со стенкой горизонтальной поз. 5. Стенки вертикальные поз. 8 соедините шурупами поз. 44 со стенками вертикальными поз. 1, 2 и шкантами поз. 41 со стенкой вертикальной поз. 7. На стенки вертикальные поз. 11 шурупами поз. 42 закрепите ответные планки шариковых направляющих поз. 37, по имеющейся разметке. Профиль поз. 9, 10 соедините стяжкой эксцентриковой поз. 30, 31 со стенками вертикальными поз. 1, 2 и со стенками горизонтальными поз. 3, 4. Стенки задние ДВПО поз. 22 закрепите шурупами поз. 42, предварительно соединив их профилем соединительным поз. 45.

Сборка ящика.

1. Шурупами поз. 44 соедините стенки ящика поз. 15, 16, 17.
2. Соедините фасадную стенку ящика поз. 14 со стенками поз. 15, 16 эксцентриковой стяжкой поз. 30, 31.
3. В паз фасадной стенки поз. 14 вставьте дно ящика поз. 18 и закрепите шурупами поз. 42 к стенкам поз. 15, 16, 17 и фиксаторами поз. 50 к фасадной стенке ящика.
4. К боковым стенкам ящика поз. 15, 16 шурупами поз. 42 закрепите узкие внутренние планки от шариковых направляющих поз. 37.



Установите ящики в проем. Полки поз. 6 установите на полкодержатели поз. 39. На дверях поз. 12, 13 шурупами поз. 42 закрепите петли поз. 35. Навесьте и отрегулируйте распашные двери. Закрепите ручки поз. 40 шурупам на дверях поз. 12, 13 и винтами поз. 49 на фасадной стенке ящика поз. 14. Установите амортизаторы поз. 46 и заглушки поз. 32, 36, 48. В планке поз. 23 досверлите отв. Ø 3мм насквозь. Карниз поз. 19 закрепите шурупами поз. 43 к планке поз. 23. Планку с карнизом выставите по размерам на рис. 1 и закрепите на стенку горизонтальную поз. 3 шурупами поз. 44. Карнизы поз. 20, 21 состыкуйте с карнизом фронтальным без зазоров и закрепите их шурупами поз. 42.


























рис. 1

Внимание! При креплении карнизов необходимо предварительно просверлить сквозные крепежные отв. Ø 3мм. На стенки вертикальные поз. 1, 2 закрепите подвески поз. 47 шурупами поз. 44 и закрепите шкаф к стене, крепеж должен соответствовать материалу стен (в комплекте не поставляется). Если вы купили зеркало, протрите и обезжирьте поверхности склеивания двери поз. 13 и зеркала поз. 26. На зеркало поз. 26 наклейте скотч поз. 51 с тыльной стороны, согласно схеме наклейки, затем наклейте зеркало на лицевую сторону двери.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
	30 Эксцентрик	28
	31 Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	28
	32 Заглушка для эксцентрика	28
	33 Евровинт 7 x 50	10
	34 Ключ для еврвинта	1
	35 Петля для фальш панели	5
	36 Заглушка для еврвинта	10
	37 Шариковая направляющая L=350мм.	1
	38 Подпятник с гвоздем	4
	39 Полкодержатель металлический	12
	40 Ручка	3
	41 Шкант 8 x 30	2
	42 Шурупы 3,5 * 16	100
	43 4 * 20	2
	44 4 * 30	14
	45 Профиль соединительный L=2000мм	1
	46 Амортизатор	6
	47 Подвеска	2
	48 Заглушка для техн. отверстий Ø 5 мм.	6
	49 Винт M4x12 (для ручки на ящики)	2
	50 Фиксатор для задних стенок	2
	51 Скотч для зеркала двухсторонний (L=0,6м)-упаковано с зеркалом	10

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации: мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока. _____ (подпись покупателя)


Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77




**Тумба 32.13**



935 x 1936 x 400

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

Евровинт 7*50



Эксцентриковая стяжка



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам!

Комплектовочная ведомость на детали

№	Обозначение	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	КН.НМ.32.13.00.01.00	Крышка в сборе:	1938 x 397	1	ЛДСП 16,0мм.	1/2
2	КН.НМ.32.13.00.02.00	Стенка горизонтальная	1854 x 370	1	ЛДСП 16,0мм.	1/2
3	КН.НМ.32.13.00.03.00	Стенка вертикальная	914 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/2
4	КН.НМ.32.13.00.04.00	Стенка вертикальная	914 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/2
5	КН.НМ.32.13.00.05.00	Стенка вертикальная	844 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/2
6	КН.НМ.32.13.00.06.00	Стенка вертикальная	844 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/2
7	КН.НМ.32.13.00.07.00	Стенка горизонтальная	204 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/2
8	КН.НМ.32.13.00.08.00	Стенка горизонтальная	480 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/2
9	КН.НМ.32.13.00.09.00	Стенка горизонтальная	480 x 360	1	ЛДСП 16,0мм.	1/2
10	КН.НМ.32.13.00.10.00	Полка	862 x 340	1	ЛДСП 16,0мм.	1/2
11	КН.НМ.32.13.00.11.00	Дверь в сборе	832 x 436	2	Фасад рамочный	2/2
12	КН.НМ.32.01.00.12.00	Стенка вертикальная	1920 x 70	1	ЛДСП 16,0мм.	1/2
13	КН.НМ.32.01.00.13.00	Стенка вертикальная	1854 x 54	1	ЛДСП 16,0мм.	1/2
14	КН.НМ.32.04.00.14.00-01	Фасадная ст.ящичка в сборе:	436 x 200	2	Фасад рамочный	2/2
15	КН.НМ.32.02.00.15.00	Стенка ящика боковая левая	350 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	1/2
16	КН.НМ.32.02.00.16.00	Стенка ящика боковая правая	350 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	1/2
17	КН.НМ.32.04.00.17.00-01	Стенка ящика задняя	366 x 100	2	ЛДСП 16,0мм.	1/2
18	КН.НМ.32.04.00.18.00-01	Дно ящика ДВПО	358 x 396	2	ДВПО 4,00мм	1/2
19	КН.НМ.32.04.00.12.00-01	Дверь в сборе	628 x 436	2	Фасад рамочный	2/2
20	КН.НМ.32.04.00.08.00-01	Стенка вертикальная	370 x 70	2	ЛДСП 16,0мм.	1/2
21	КН.НМ.32.13.00.21.00	Профиль МДФ	1482 x 70	1	Профиль МДФ	1/2
22	КН.НМ.32.13.00.22.00	Профиль МДФ	1482 x 70	1	Профиль МДФ	1/2
23	КН.НМ.32.13.00.23.00	Стенка задняя ДВПО	874 x 292	3	ДВПО 4,00мм	1/2
24	КН.НМ.32.13.00.24.00-01	Стенка задняя ДВПО	874 x 250	4	ДВПО 4,00мм	1/2

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации**

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектующую ведомость и схему монтажа.


2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

Последовательность сборки

На стенки вертикальные поз. 3, 4, 13 закрепите подпятник с гвоздем поз. 40, в отверстия забейте эксцентрики поз. 30. Шурупами поз. 45 закрепите ответные планки петель поз. 35 на профиле поз. 21, 22, а на стенках вертикальных поз. 5, 6 ответные планки петель поз. 36. На стенках вертикальных поз. 5, 6, 7 шурупами поз. 45 закрепите ответные планки шариковых направляющих поз. 39 по имеющейся разметке. Стенку горизонтальную поз. 2 соедините стяжкой эксцентриковой поз. 30, 31 со стенкой вертикальной поз. 12 и евровинтами поз. 33 со стенкой вертикальной поз. 13. Стенки вертикальные поз. 5, 6 соедините евровинтами поз. 33 со стенкой горизонтальной поз. 2 и стяжкой эксцентриковой поз. 30, 31 со стенками горизонтальными поз. 8, 9. Стенки вертикальные поз. 3, 4 соедините эксцентриковой стяжкой поз. 30, 31 со стенками горизонтальными поз. 8, 9. Евровинтами поз. 33 соедините стенки вертикальные поз. 3, 4 со стенкой горизонтальной поз. 2, 13. Стенки вертикальные поз. 20 соедините шурупами поз. 46 со стенками вертикальными поз. 3, 4 и шкантами поз. 44 со стенкой вертикальной поз. 12. Крышку поз. 1 соедините стяжкой эксцентриковой поз. 30, 31 со стенками вертикальными поз. 3, 4, 5, 6, 7. Таким же образом соедините профиль поз. 21, 22 со стенками вертикальными поз. 3, 4 и стенками горизонтальными поз. 8, 9. Стенки задние ДВПО поз. 23, 24 закрепите шурупами поз. 45, предварительно соединив их профилем соединительным поз. 48.




















Сборка ящика.

1. Шурупами поз. 46 соедините стенки ящика поз. 15, 16, 17.
2. Соедините фасадную стенку ящика поз. 14 со стенками поз. 15, 16 эксцентриковой стяжкой поз. 30, 31.
3. В паз фасадной стенки поз. 14 вставьте дно ящика поз. 18 и закрепите шурупами поз. 45 к стенкам поз. 15, 16, 17 и фиксаторами поз. 52 к фасадной стенке ящика.
4. К боковым стенкам ящика поз. 15, 16 шурупами поз. 45 закрепите узкие внутренние планки от шариковых направляющих поз. 39.



Установите ящики в проем. Полку поз. 10 установите на полкодержатели поз. 42. На дверях поз. 11 шурупами поз. 45 закрепите петли поз. 35, а на дверях поз. 19 петли поз. 36. Навесьте и отрегулируйте распашные двери. Закрепите ручки поз. 37 шурупам на дверях поз. 11, 19 и винтами поз. 51 на фасадных стенках ящиков поз. 14. Установите амортизаторы поз. 43 и заглушки поз. 32, 38, 49. На стенки вертикальные поз. 3, 4 закрепите навесы поз. 50 шурупами поз. 46 и закрепите шкаф к стене, крепеж должен соответствовать материалу стен (в комплекте не поставляется.)

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
	30 Эксцентрик	38
	31 Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинкован. Ø 5 мм.	38
	32 Заглушка для эксцентрика	38
	33 Евровинт 7 x 50	12
	34 Ключ для евровинта	1
	35 Петля для фальш панели	4
	36 Петля для полунакладной двери 8	4
	37 Ручка	6
	38 Заглушка для евровинта	12
	39 Шариковая направляющая L=350мм.	2
	40 Подпятник с гвоздем	8
	42 Полкодержатель металлический	4
	43 Амортизатор	12
	44 Шкант 8 x 30	2
	45 Шурупы 3,5 * 16	150
	46 4 * 30	16
	47 Скрепка для задних стенок	10
	48 Профиль соединительный L=840	4
	49 Заглушка технологическая Ø 5 мм.	12
	50 Навес со средним отв.	2
	51 Винт M4x12 (для ручки на ящики)	4
	52 Фиксатор для задних стенок	4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. **Гарантийный срок эксплуатации** : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77






ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Зеркало навесное "СОХО"

Комплектовочная ведомость на детали




№	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	Зеркало навесное	1000 x 700	1	профиль/зеркало	1/1

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам!

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
2	Подвеска	2
3	Шурупы 3,5 * 16	4



Последовательность сборки.

Шурупами 3,5 x 16 (поз. 3) закрепите подвески (поз. 2) к зеркалу поз. 1 по имеющейся разметке. Закрепите зеркало к стене (Внимание! фурнитура для крепления не поставляется).




ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Зеркало навесное "СОХО"

Комплектовочная ведомость на детали




№	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	Зеркало навесное	1000 x 700	1	профиль/зеркало	1/1

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам!

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
2	Подвеска	2
3	Шурупы 3,5 * 16	4



Последовательность сборки.

Шурупами 3,5 x 16 (поз. 3) закрепите подвески (поз. 2) к зеркалу поз. 1 по имеющейся разметке. Закрепите зеркало к стене (Внимание! фурнитура для крепления не поставляется).

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)



Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

Гарантийный срок эксплуатации : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)



Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77