

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от +5⁰ до +40⁰С при относительной влажности воздуха 50-60%.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Поверхность изделия следует предохранять от попадания на неё влаги (во избежание разбухания), различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантии изготовителя

Приобретая изделия мебели, убедитесь в полной комплектности набора и отсутствии механических повреждений комплектующих, облицовки и стеклянных элементов мебели.

Претензии от покупателей принимаются магазинами, продавшими товар, в течение 24 месяцев со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарного чека, этикетки и паспорта изделия.

Предприятие не рассматривает претензии, поступающие непосредственно от потребителей, без обращения в торговую организацию.

Предприятие не отвечает по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие не несет ответственности по повреждениям, возникшим в результате транспортировки мебели в собранном виде.

В процессе производства изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели и удовлетворение спроса населения.


Дата комплектовки фурнитуры _____

Комплектовщик фурнитуры _____

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим за покупку и надеемся, что Вы примите во внимание наши рекомендации, и тогда мебель будет служить для Вас длительное время

Прихожая «Машенька» Шкаф многоцелевой



Паспорт

и инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Общие технические указания по сборке

1. Освободить детали от упаковки.
2. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектующим ведомостям. **При обнаружении дефектов или некомплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**
3. Во избежание порчи деталей, сборку необходимо производить вдвоем в горизонтальном положении на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.


Таблица 1 Комплектующая ведомость на узлы и детали прихожей «Машенька»
Шкаф 2-х створчатый

Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во	№ по схеме	№ пакета
Бок	2000*350	2	1	1
Горизонт	368*350	3	2	1
Цоколь	92*368	1	3	1
Крыша	400*370	1	4	1
Фасад	396*396	2	5	1
Полка	366*330	2	6	1
ДВП необлагороженное	1922*398	1	7	1


5. При помощи саморезов 4*16 к фасадам прикручиваем петли и по наколам на боках крепим их к собранной конструкции




6. После того как навесили фасады (5) произвести регулировку его положения при помощи регулировочных и установочных винтов (рис).



Если фасад наклонен вправо или влево относительно вертикали корпуса, нужно выправить наклон фасада в направлении А-А винтом 2.



Если нижняя или верхняя часть фасада отстает от корпуса, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть фасад в направлении В-В, а затем затянуть винт 1.



Если необходимо отрегулировать фасад по высоте, нужно ослабить винт 3, отрегулировать фасад в направлении С-С, а затем затянуть винт 3.

4. В готовые отверстия на боках установить полкодержатели и положить сверху полки (6).





Таблица 2 Комплектующая ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Евровинт 6,3*50 	шт.	18
2.	Заглушка к евровинту 	шт.	18
3.	Полкодержатели 	шт.	8
4.	Петля накладная 90 	шт.	4
5.	Подпятник 	шт.	4
6.	Ручка-скоба 96-148 С-17 металлик-металлик (для цвета Ясень Шимо) 	шт.	2
	Ручка-скоба 96-148 мм С-17 металлик-венге (Для цвета Дуб молочный/Венге)	шт.	2
	Ручка 96 мебельная (С-2) Золото (Для цвета Миланский орех) 	шт.	2
7.	Ключ под евровинт 	шт.	1
8.	Стяжка межсекционная	шт.	2
9.	Саморез 4*16 	шт.	16
10.	Гвозди 1,2*20 	шт.	30
11.	Шайба под ручку 	шт.	4
12.	Инструкция по сборке 	шт.	1


Внешний вид фурнитуры на картинке может отличаться от внешнего вида фурнитуры, идущей в комплекте

Инструкция по сборке.

1. Сборку необходимо начинать со сборки каркаса шкафа (рис. 1), который состоит из боков (1), горизонтов (2), и цоколя (3) с помощью евровинтов. К бокам (1), снизу, крепим подпятники по 2 шт.



2. К полученной конструкции (см. пункт 1) с помощью евровинтов крепим крышку.



3. Для монтажа задней стенки пенала изделие необходимо положить на пол лицевой частью вниз, замерить и уровнять диагонали. Положить сверху заднюю стенку ДВП (7), аккуратно выровнять углы и закрепить ДВП гвоздями 1,2*20.

